INHALTSVERZEICHNIS
TABLE DES MATIÈRES

TRAK

Trak Auto	3
Trak 4x4 - SUV	6
Trak LTS	8
Trak Truck	13

RUD

RUD compact Grip	18
RUD compact Grip V	19

TRAK
AUTO

TRAK
AUTO

V 5117 CUNA NC 178-01

Die Montage? Ein Kinderspiel...

Die Montage spielt sich ausschliesslich auf der Aussenseite der Antriebsräder ab. Einige Handgriffe genügen, schon «sitzt» die Kette. Verrenkungen können Sie vergessen, genauso wie das unendlich lange Dechiffrieren von Bedienungsanleitungen.

Mehr Sicherheit

TRAK-Schneeketten bringen massiv mehr Sicherheit auf verschneiten Strassen. Auf vereister Fahrbahn unterstützen die mit Nägeln beschlagenen Kettenführer eine bessere Haftung und sorgen dafür, dass das Fahrzeug auch beim Bremsen nicht ins Rutschen gerät. Komfort und Sicherheit sind bei TRAK gross geschrieben.

Hochwertige Qualität

Sämtliche Bauteile werden ausschliesslich mit qualitativ hochstehenden Materialien hergestellt und unter extremen klimatischen Bedingungen getestet. Die Kettennetze sind aus gehärtetem Stahl, die Kettenführer aus Polyurethan und die Spikes aus Wolframcarbid.

Le montage? Un jeu d'enfant...

Le montage s'exécute uniquement sur le côté extérieur de la roue de traction. En deux temps trois mouvements, les chaînes sont en place. Finies les contorsions sous le véhicule. Aux oubliettes les longues minutes perdues à déchiffrer le mode d'emploi.

Un degré élevé de sécurité

Les chaînes à neige TRAK sécurisent votre conduite sur routes enneigées. Sur le verglas, les guide-chaînes cloutés assurent une meilleure adhérence et permettent de garder la trajectoire lors de freinages. Une sensation de confort et de sécurité incomparable!

Une qualité supérieure

Tous les composants des chaînes à neige sont fabriqués avec des matériaux sélectionnés et testés dans des conditions climatiques extrêmes. Les chemins de chaînes sont ainsi en acier trempé, les guide-chaînes en polyuréthane et les clous en carbure de tungstène!

Die TRAK-Schneekette hat europaweit schon über 200'000 Fahrzeuglenker überzeugt. Das einzigartige Konzept der TRAK-Schneekette erlaubt eine einfache und schnelle Montage und begründet den durchschlagenden Erfolg dieses Produkts.

La chaîne à neige TRAK a déjà convaincu plus de 200'000 automobilistes en Europe. Avec son concept unique offrant un montage simple et rapide, la chaîne à neige TRAK constitue un succès technologique basé sur l'efficacité et l'expérience.

Mobi-TRAK – die revolutionäre Befestigungsvorrichtung

Der Grund für die superleichte Montage der TRAK-Schneekette liegt in der neuen Befestigungsvorrichtung. Der Mobi-TRAK muss lediglich einmal pro Saison den Felgen angepasst werden (Schraubenmuttern und Tiefe), danach lässt sich das Element innerhalb weniger Sekunden anbringen. Kette nur noch auf der Lauffläche verteilen und das Ganze gegen die Felge drücken. Und los geht's!

Mobi-TRAK – le dispositif de fixation révolutionnaire

C'est grâce à ce dispositif de fixation que la chaîne à neige TRAK s'avère aussi facile et rapide à monter. Une fois réglé, en début de saison, aux dimensions de vos jantes (taille des écrous et profondeurs des trous), le Mobi-TRAK se fixe en quelques secondes à votre jante. Il suffit ensuite de répartir la chaîne sur la bande de roulement du pneu et de serrer le tout contre la jante. Le tour est joué!

TRAK AUTO

	13‘	14‘	15‘	16‘	17‘	18‘	19‘	20‘ 21‘ 22‘
TR102 NG2	135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 185/60R13 195/55R13 205/55R13 215/50R13 245/45R13	135/70R14 165/60R14 175/55R14 185/50R14	165/50R15 185/45R15	215/35R16				
TR104 NG2	145/80R13 165/70R13 185/65R13 195/60R13	155/70R14 165/65R14 175/60R14 185/55R14 195/55R14	135/70R15 145/65R15 155/60R15 165/55R15 175/55R15 175/50R15	195/40R16 205/40R16				
TR105 NG2	155/80R13 175/70R13	175/65R14	145/70R15 155/65R15 165/60R15					
TR107 NG2	165/80R13	155/80R14 175/70R14	135/80R15 155/70R15 165/65R15					
TR205 NG2	205/60R13 225/55R13 275/45R13	185/60R14	195/50R15 215/45R15	175/50R16 215/40R16 245/35R16				
TR206 NG2	175/75R13 185/70R13 195/65R13 215/60R13	165/70R14 195/60R14 205/55R14 215/55R14	175/60R15 185/55R15 205/50R15 235/45R15	185/50R16 195/45R16 205/45R16 225/40R16 255/35R16	195/40R17 225/35R17			
TR207 NG2	195/70R13 225/60R13	185/65R14 205/60R14 225/55R14	195/55R15 215/50R15	175/55R16 195/50R16	205/40R17 245/35R17			
TR208 NG2	175/80R13 235/60R13 255/55R13	195/65R14 215/60R14	165/70R15 175/65R15 185/60R15 205/55R15 225/50R15 255/45R15 285/40R15	175/60R16 185/55R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16 255/40R16	195/45R17 215/40R17 225/40R17	215/35R18 225/35R18 255/30R18 265/30R18		
TR209 NG2	195/75R13 205/70R13	165/80R14 175/75R14 185/70R14 205/65R14	185/65R15 195/60R15 215/55R15 345/35R15	195/55R16 215/50R16	175/55R17 205/45R17 235/40R17 265/35R17 275/35R17	205/40R18 235/35R18		
TR210 NG2	185/80R13 205/75R13	195/70R14 225/60R14	175/70R15 195/65R15 205/60R15 225/55R15 245/50R15	185/60R16 205/55R16 225/50R16 245/45R16	215/45R17 245/40R17	215/40R18 245/35R18 285/30R18 295/30R18	215/35R19 245/30R19 305/25R19	
TR211 NG2	195/80R13	175/80R14 185/75R14 215/65R14 235/60R14	165/80R15 175/75R15 185/70R15 215/60R15 235/55R15	195/60R16 215/55R16 235/50R16	205/50R17 225/45R17 235/45R17 255/40R17 265/40R17	205/45R18 225/40R18 255/35R18 265/35R18 315/30R18	225/35R19 235/35R19 255/30R19 265/30R19 315/25R19	
TR212 NG2	205/80R13	185/80R14 195/75R14 205/70R14 245/60R14	195/70R15 205/65R15 225/60R15	165/75R16 175/70R16 185/65R16 205/60R16 225/55R16 245/50R16	185/60R17 215/50R17 245/45R17 275/40R17 315/35R17	215/45R18 235/40R18 325/30R18	245/35R19 275/30R19 335/25R19	295/25R20
TR213 NG2		215/70R14 255/60R14	175/80R15 215/65R15	195/65R16 255/50R16	205/55R17 225/50R17 255/45R17 285/40R17	225/45R18 245/40R18 255/40R18 275/35R18 285/35R18 295/35R18 335/30R18	225/40R19 255/35R19 285/30R19 295/30R19 355/25R19	255/30R20 265/30R20 305/25R20
TR214 NG2		195/80R14 205/75R14 225/70R14 265/60R14	195/75R15 205/70R15 225/65R15 235/60R15 245/60R15 285/50R15	175/75R16 205/65R16 215/60R16 220/60R16 235/55R16 245/55R16 265/50R16	185/65R17 215/55R17 235/50R17 295/40R17 335/35R17	215/50R18 235/45R18 265/40R18	235/40R19 265/35R19 305/30R19	275/30R20
TR215 NG2		205/80R14 215/75R14 275/60R14	185/80R15 215/70R15 275/55R15 295/50R15	195/70R16 225/60R16	225/55R17 245/50R17 275/45R17	205/55R18 225/50R18 245/45R18 275/40R18 285/40R18	245/40R19 255/40R19 275/35R19 285/35R19	245/35R20 255/35R20 285/30R20 345/25R20
TR216 NG2		235/70R14	195/80R15 205/75R15 255/60R15 305/50R15	175/80R16 185/75R16 205/70R16 215/65R16 235/60R16 255/55R16	185/70R17 215/60R17 255/50R17	215/55R18 255/45R18 295/40R18	235/45R19 295/35R19 345/30R19	265/35R20
TR217 NG2		215/80R14 255/70R14	215/75R15 225/70R15	195/75R16 215/70R16 225/65R16 245/60R16 295/50R16	225/60R17 235/55R17 245/55R17 275/50R17	225/55R18 235/50R18 245/50R18 275/45R18 345/35R18	245/45R19 255/45R19 275/40R19 285/40R19	245/40R20 275/35R20 335/30R20 245/35R21 255/35R21 285/30R21 295/25R22

MASSE
DIMENSIONS

TRAK

4 x 4 – S U V

Diese Version ist mit 5 Armen bestückt und verfügt über die neue, revolutionäre Mobi-TRAK-Vorrichtung.

Dank dieses Systems wird die Montage zum Kinderspiel. Einige Handgriffe genügen, schon «sitzt» die Kette.

Sämtliche Bauteile werden ausschliesslich mit qualitativ hochstehenden Materialien hergestellt und unter extremen klimatischen Bedingungen getestet.

Cette version est munie de 5 bras et dispose du nouveau système d'accrochage révolutionnaire Mobi-TRAK.

Grâce à ce système le montage reste un jeu d'enfant. En deux temps trois mouvements les chaînes sont en place.

Tous les composants des chaînes à neige sont fabriqués avec des matériaux sélectionnés et testés dans des conditions climatiques extrêmes.

V 5117 CU NA NC 178-01

	14'	15'	16'	17'	18'	19'	20'	21' 22'
LT44	225/70R14 265/60R14 275/60R14	195/75R15 225/65R15 245/60R15 285/50R15	205/65R16 220/60R16 235/55R16 245/55R16 265/50R16	185/65R17 215/55R17 235/50R17 295/40R17 335/35R17	215/50R18 235/45R18 265/40R18	235/40R19 265/35R19 275/35R19 305/30R19	275/30R20	
LT45		275/55R15 295/50R15	195/70R16	225/55R17 245/50R17 275/45R17	205/55R18 225/50R18 245/45R18 275/40R18 285/40R18	245/40R19 255/40R19 285/35R19	245/35R20 255/35R20 285/30R20 345/25R20	
LT46	235/70R14 255/70R14	195/80R15 205/75R15 255/60R15 305/50R15	175/80R16 205/70R16 215/65R16 235/60R16 255/55R16	185/70R17 215/60R17 235/55R17 255/50R17	215/55R18 255/45R18 295/40R18	235/45R19 295/35R19 345/30R19	265/35R20	
LT47		215/75R15 235/70R15 275/60R15	215/70R16 235/65R16 245/60R16 255/60R16 295/50R16	215/65R17 225/60R17 245/55R17 255/55R17 275/50R17	225/55R18 235/50R18 245/50R18 255/50R18 275/45R18 285/45R18 345/35R18	245/45R19 255/45R19 275/40R19 285/40R19	245/40R20 255/40R20 275/35R20 295/35R20 335/30R20	245/35R21 255/35R21 285/30R21 295/25R22
LT48	265/70R14	255/65R15		235/60R17	235/55R18 295/45R18			265/30R22
LT49		245/70R15	195/85R16 225/70R16	225/65R17 245/60R17	245/55R18	245/50R19 275/45R19 345/35R19	235/45R20 245/45R20 275/40R20 315/35R20	285/35R21 325/30R21
LT50		215/80R15 235/75R15	235/70R16 265/65R16 275/60R16	235/65R17 275/55R17	225/60R18 235/60R18 255/55R18 275/50R18	235/50R19 255/50R19 285/45R19	285/35R20 285/40R20	285/30R22 295/30R22
LT51		225/80R15 255/70R15 265/70R15	205/80R16 215/80R16 225/75R16 225/80R16 245/70R16 255/65R16	245/65R17 255/60R17 265/60R17	225/65R18 245/60R18 265/55R18 285/50R18	225/55R19 235/55R19 265/50R19 295/45R19	245/50R20 265/45R20 295/40R20	265/40R21 295/35R21 265/35R22 285/35R22
LT52		245/75R15 255/75R15 275/70R15	235/75R16 255/70R16	225/70R17 235/70R17 255/65R17 275/60R17	235/65R18 255/60R18	255/55R19 275/50R19	255/50R20 255/45R20 275/45R20	
LT53				225/75R17	285/55R18	265/55R19	265/50R20 295/45R20	
LT54		265/75R15 275/75R15	215/85R16 235/80R16 245/75R16 265/70R16 285/65R16	235/75R17 245/70R17 265/65R17 285/60R17	265/60R18	275/55R19	235/55R20 305/45R20	285/45R21
LT55		245/55R15	225/85R16 235/85R16 255/75R16 275/70R16 280/70R16	245/75R17 255/70R17 275/65R17	255/65R18 275/60R18 285/60R18	285/55R19	275/50R20 285/50R20	255/50R21 305/35R23 315/30R24

MASSE
DIMENSIONS

TRAK
L T S

Die Trak LTS ist eine speziell für Transporter entwickelte Schneekette, die auf alle gängigen Modelle passt.

Die LTS zählt zu den Schnellmontage-Ketten. Die kinderleichte Anbringung am Rad und die schon bei der ersten Radumdrehung aufziehende Schneekette garantieren gute Fahreigenschaften ohne lästiges Nachspannen.

Damit bringen Sie sich und Ihre Fracht sicher ans Ziel.

La Trak LTS est une chaîne à neige spécialement conçue pour les véhicules utilitaires. Elle est compatible avec la plupart des modèles courants.

La LTS fait partie des chaînes à neige à montage rapide et permet une application aisée sur la roue. Immédiatement après le départ, elle prend une position correcte et garantit ainsi une bonne tenue sans besoin de resserrage.

Voici une solution parfaite pour affronter les routes hivernales et transporter la marchandise en toute sécurité à son lieu de destination.

	14‘	15‘	16‘	17‘
LT44s	195/80R14 205/75R14	205/70R15	175/75R16 205/65R16 215/60R16	
LT45s	205/80R14 215/75R14	185/80R15 215/70R15	225/60R16	225/55R17
LT46s		195/80R15	185/75R16 215/65R16	215/60R17
LT47s	215/80R14	215/75R15 225/70R15	195/75R16 215/65R16	
LT48s			195/80R16 205/75R16 235/65R16	
LT49s		225/75R15		
LT50s		215/80R15	215/75R16	
LT51s		255/70R15	205/80R16 225/75R16	225/70R17
LT54s		225/75R15 265/75R15		

CUNA NC 178-01

L 200

MASSE
DIMENSIONS

TRAK

AUTO





TRAK

4 x 4 – SUV



ERSATZTEILE
PIÈCES DÉTACHÉES



Nr. N°	Beschreibung	Description	Art.-Nr. N° d'article
1	Arm Trak NG2 102	Bras Trak NG2 102	BRANETR102
	Arm Trak NG2 104	Bras Trak NG2 104	BRANETR104
	Arm Trak NG2 105	Bras Trak NG2 105	BRANETR105
	Arm Trak NG2 205	Bras Trak NG2 205	BRANETR205
	Arm Trak NG2 207	Bras Trak NG2 207	BRANETR207
	Arm Trak NG2 107-208	Bras Trak NG2 107-208	BRANETR107-208
	Arm Trak NG2 209	Bras Trak NG2 209	BRANETR209
	Arm Trak NG2 210	Bras Trak NG2 210	BRANETR210
	Arm Trak NG2 211	Bras Trak NG2 211	BRANETR211
	Arm Trak NG2 212	Bras Trak NG2 212	BRANETR212
	Arm Trak NG2 213	Bras Trak NG2 213	BRANETR213
	Arm Trak NG2 214	Bras Trak NG2 214	BRANETR214
	Arm Trak NG2 215	Bras Trak NG2 215	BRANETR215
	Arm Trak NG2 216	Bras Trak NG2 216	BRANETR216
	Arm Trak NG2 217	Bras Trak NG2 217	BRANETR217
2	Arm Trak LT 44	Bras Trak LT 44	BRA4X4LT44
	Arm Trak LT 45	Bras Trak LT 45	BRA4X4LT45
	Arm Trak LT 46	Bras Trak LT 46	BRA4X4LT46
	Arm Trak LT 47	Bras Trak LT 47	BRA4X4LT47
	Arm Trak LT 48	Bras Trak LT 48	BRA4X4LT48
	Arm Trak LT 49	Bras Trak LT 49	BRA4X4LT49
	Arm Trak LT 50	Bras Trak LT 50	BRA4X4LT50
	Arm Trak LT 51	Bras Trak LT 51	BRA4X4LT51
	Arm Trak LT 52	Bras Trak LT 52	BRA4X4LT52
	Arm Trak LT 53	Bras Trak LT 53	BRA4X4LT53
	Arm Trak LT 54-55	Bras Trak LT 54-55	BRA4X4LT54-55
3	Zentralscheibe Kunststoff	Disque central plastique	DISCLTPA66
4	Armzentrum	Centre bras	BLOCATTRAK
5B	Scheibe 1,2	Rondelle 1,2	ROTAD3012
6	Seeger 30ø	Circlips 30ø	SIGER030NE
7A	Schraube M5x45	Vis M5x45	VITIM05X45
7B	Schraube M5x50	Vis M5x50	VITIM05X50
8	Mutter selbstsichernd M5	Ecrou autobloquant M5	CT7
9	Kettchenblock-Haken	Crochet métallique	GANCNA0937
10	Kettennetz CT	Chemins de chaînes CT	TRATRAK024
			TRATRAK025
			TRATRAK026
			TRATRAK027
			TRATRAK028
			TRATRAK029
			TRATRAK030
			TRATRAK031
			TRATRAK032
10	Kettennetz LT	Chemins de chaînes LT	LT1 23/115
			LT1 24/115
			LT1 25/115
			LT1 26/115
			LT1 27/115
			LT1 28/115

Nr. N°	Beschreibung	Description	Art.-Nr. N° d'article
11	Zwischenglieder	Maillon intermédiaire	MAGLIACROT
12	Spanner 60 mm	Tendeur 60 mm	TE60MC2674
13	Kettenführer Serie 100	Guide Série 100	GUIPLASTR1
13	Kettenführer Serie 200	Guide Série 200	GUIPLASTRK
14	Bolzen Arm 6x30	Goupille bras 6x30	SPEL303630
14A	Bolzen für Kette 4x16	Goupille chaînette 4x16	SPEL303416
14C	Bolzen für Kettenführer	Goupille pour guide	SPINETRAK1
16	Kit Transformation NG2	Kit Transformation NG2	SIVOLATRAK
18	Gummispanner	Tendeur caoutchouc	TIRAEDPM40
19	Verbindungsglied	Maillon de jonction	MAGLZI0035
20	Kette 22 Glieder	Chaînettes 22 maillons	SPZI311M22
21	Kunststoff Bügel	Etrier plastique	STAFFATRAK
22	Anschlag	Butée	BUTAV04602
24	Schraube M8x45	Vis M8x45	VITICO0845
24	Schraube M8x60	Vis M8x60	VITIME0860
24	Schraube M8x75	Vis M8x75	VITIML0875
24	Schraube M8x90	Vis M8x90	VITIML0890
25A	Feder	Ressort	MO182H50S1
25B	Druckfeder	Ressort de compression	MO302COMPR
25C	Schraube M8x120-Gew. M8	Vis M8x120-Filetage M8	VIC8X100M6
26	Handgriff rot	Poignée rouge	TERMISFERA
27	Spannrad	Volant de serrage	VOLANA4405
28	Spangescheibe mit Gewinde	Embase filetée	BARAVPD945
29	Blauer Ring	Bague bleue	CALBLU4530
29	Roter Ring	Bague rouge	CARLOS9030
33	Fix 17 komplett	Fix 17 complet	SICOPIN017
33	Fix 19 komplett	Fix 19 complet	SICOPIN019
33	Fix 21 komplett	Fix 21 complet	SICOPIN021
33	Fix 22 komplett	Fix 22 complet	SICOPIN022
34	Messingzentrum PW	Centre laiton voiture	CENTRELAUT
34	Messingzentrum 4x4	Centre laiton 4x4	CENTREL4X4
34-35-36	Kit Transformation S	Kit Transformation S	CT Transformation
34-35-36	Kit Transformation S-L-T	Kit Transformation S-L-T	LT Transformation
36	Elastospanner	Elastotendeur	RAGNOTRLTS
36	Standardhaken	Crochet standard	GANCCOTLTS
	Haken 120 mm	Crochet 120 mm	CT022
37	Tasche für TRAK Auto	Sac pour TRAK Auto	SACTRAKNYL AUTO
38	Tasche für TRAK LT/4x4	Sac pour TRAK LT/4x4	SACTRAKNYL LT 4X4 SUV

TRAK
AUTO

Nr. N°	KETTENFÜHRER GUIDES	ARM Nr BRAS N°	KONFIGURATION CONFIGURATION	Ø MAX. Ø MAX.	GLIEDERANZAHL NBRE MAILLONS	KETTCHEN CHAINETTE
102	1	00	1 x 25 – 3 x 24	Ø 557	97	13 maillons
104	1	02	1 x 26 – 3 x 25	Ø 578	101	13 maillons
105	1	03	1 x 25 – 3 x 26	Ø 586	103	13 maillons
107	1	05	1 x 26 – 3 x 27	Ø 609	107	14 maillons
205	2	02	1 x 25 – 3 x 26	Ø 586	103	13 maillons
206	2	03	1 x 27 – 3 x 26	Ø 597	105	13 maillons
207	2	04	1 x 26 – 3 x 27	Ø 609	107	14 maillons
208	2	05	1 x 28 – 3 x 27	Ø 619	109	14 maillons
209	2	06	1 x 27 – 3 x 28	Ø 628	111	15 maillons
210	2	07	2 x 29 – 2 x 28	Ø 639/644	114	15 maillons
211	2	08	1 x 28 – 3 x 29	Ø 650	115	16 maillons
212	2	09	1 x 30 – 3 x 29	Ø 660	117	16 maillons
213	2	10	1 x 29 – 3 x 30	Ø 669	119	17 maillons
214	2	11	1 x 31 – 3 x 30	Ø 680	121	17 maillons
215	2	12	1 x 30 – 3 x 31	Ø 691	123	18 maillons
216	2	13	1 x 32 – 3 x 31	Ø 702	125	18 maillons
217	2	14	4 x 32	Ø 715	128	19 maillons

TRAK
4 x 4 – SUV

Nr. N°	ARM Nr. BRAS N°	KONFIGURATION CONFIGURATION	Ø MAX. Ø MAX.	GLIEDERANZAHL NBRE MAILLONS	KETTCHEN CHAINETTE
LT 44	04	5 x 24	Ø 689/694	120	17 maillons
LT 45	05	3 x 24 – 2 x 25	Ø 700/705	122	18 maillons
LT 46	06	4 x 25 – 1 x 24	Ø 711/716	124	18 maillons
LT 47	07	4 x 25 – 1 x 26	Ø 720/725	126	19 maillons
LT 48	08	3 x 26 – 2 x 25	Ø 729/734	128	19 maillons
LT 49	09	5 x 26	Ø 737/742	130	20 maillons
LT 50	10	3 x 26 – 2 x 27	Ø 749/754	132	20 maillons
LT 51	11	4 x 27 – 1 x 26	Ø 762/767	134	21 maillons
LT 52	12	4 x 27 – 1 x 28	Ø 772/777	136	21 maillons
LT 53	13	3 x 28 – 2 x 27	Ø 781/786	138	22 maillons
LT 54	14	5 x 28	Ø 790/795	140	22 maillons
LT 55	15	3 x 28 – 2 x 29	Ø 802/807	142	23 maillons

KONFIGURATION
CONFIGURATION

TRAK
TRUCK

TRAK
TRUCK

Die neue Trak Truck – darauf haben Lastwagen-, Car- und Bus-Chauffeure gewartet

Vergleichstests belegen die aussergewöhnliche Leistung der Trak-Kette. Optimaler Antrieb auf schnee- und eisbedeckter Fahrbahn, Beherrschung des Fahrzeugs während des Bremsvorgangs, verbesserte Boden- und Strassenhaftung, mehr Fahrkomfort. Nicht zu vergessen: die unvergleichliche Schnelligkeit bei Montage und Demontage – 3 Minuten! Wer pünktlich am Ziel sein will, wählt Trak Truck.

Qualitätskomponenten und glänzende Testergebnisse

Die Kettennetze der Trak Truck sind aus Sonderstahl gefertigt, die Gleitringe aus Inox-Stahl. Die aus hochwiderstandsfähigem Kunststoff hergestellten Kettenführer sind mit Stiften ausgerüstet.

Die Kette wurde strengsten Tests auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen unterzogen und lieferte dabei glänzende Testergebnisse. Die Trak Truck entspricht dem SVG und dem TÜV.

Chauffeurs de poids lourds, de cars et de bus: vous l'attendiez – la nouvelle Trak Truck!

Les tests prouvent les performances exceptionnelles de la chaîne Trak: traction optimale sur neige et verglas, maîtrise du véhicule lors de freinages, confort de roulement, adhérence et tenue de route améliorées. Sans oublier une incomparable rapidité de montage et de démontage – moins de 3 minutes! Trak Truck est la solution pour arriver toujours dans les temps.

Composants de haute qualité et résultats brillants.

Les chemins de chaîne sont en acier traité, les cercles d'ancrage en acier inox et les guides-chaînes en matière synthétique haute résistance sont équipés de clous.

Testée sévèrement sur routes enneigées et verglacées, la chaîne à neige Trak est conforme à la LCR et a reçu la certification du TÜV.

Trak Truck – maximal in jeder Hinsicht

Maximaler Komfort
– Keine lästigen Montageprozeduren mehr

Maximale Haftung
– Durch das geniale Eigenspannsystem passt die Kette wie ein Handschuh

Maximale Einfachheit bei der Montage
– Die Trak-Kette wird lediglich an der Aussenseite befestigt.

Trak Truck – le maximum à tous les niveaux

Confort maximal
– Plus de perte de temps pendant le montage.

Tenue maximale
– Grâce au système ingénieux, les chaînes se mettent en place toutes seules.

Simplicité maximale lors du montage
– Le montage de la chaîne s'effectue simplement depuis l'extérieur.

	19,5'	22,5'
T17	265/70R19,5	
T19	285/70R19,5	
T19G	305/70R19,5	
T20G		255/70R22,5 295/60R22,5 305/60R22,5
T21		9R22,5 275/70R22,5 315/60R22,5
T23		305/70R22,5
T25		10R22,5 275/80R22,5 315/70R22,5
T27		11R22,5 295/80R22,5 315/75R22,5
T29		12R22,5 315/80R22,5



EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUES ÉCLATÉES

TRAK
TRUCK



Nr. N°	Beschreibung	Description	Art.-Nr. N° d'article
11	Zwischenglieder	Maillon intermédiaire	CROTATRUCK
50	Kettennetz TT	Chemins de chaînes TT	TRAKTRUKP17
			TRAKTRUKP18
			TRAKTRUKP19
			TRAKTRUKP20
			TRAKTRUKG20
			TRAKTRUKG21
			TRAKTRUKG22
			TRAKTRUKG23
51	Kettenführer	Guide	GUITRATRUK
52	Bügel für Kettenführer TT	Etrier pour guide TT	STATRATRUK
54	Schraube M8x120 + Mutter	Vis M8x120 + écrou	VITTRTR812
55	Distanzring	Collerette	DISTROTRTR
56	Arm	Bras	TT8-19
			BRATRTR021
			BRATRTR025
			BRATRTR027
			BRATRTR029
			BRATRTR031
57	Sektor 19,5 kompl.	Secteur 19,5 Complet	SETTRTR195
	Sektor 22,5 kompl.	Secteur 22,5 Complet	SETTRTR225
58	Gleitring 300	Cercle d'ancrage 300	CEIX304300
	Gleitring 370 (Standard)	Cercle d'ancrage 370 (St.)	CEIX304370
59	Bremsklotz kompl.	Patin de pression complet	TAMBTENDVI
67	Spanner mit Haken	Tendeur avec crochet	ASSTENGATT
69	Tasche TRAK Truck	Sac TRAK Truck	SACTRAKNYL TRUCK

Nr. N°	ARM Nr. BRAS N°	KONFIGURATION CONFIGURATION	KETTEN-NETZ CH. CHAÎNE	GLIEDERANZAHL NBRE MAILLONS	RING CERCLE
T 17	25	4 x 17 – 2 x 18	P	104	Ø 300
T 19	25	5 x 18 – 1 x 19	P	109	Ø 300
T 19G	27	6 x 19	P	114	Ø 300
T 20G	21	5 x 19 – 1 x 20	P	115	Ø 370
T 21	25	6 x 20	P	120	Ø 370
T 23	25	6 x 21	P	126	Ø 370
T 25	27	3 x 21 – 3 x 21 G	P, G	126	Ø 370
T 27	29	5 x 21 – 1 x 22	G	127	Ø 370
T 29	31	6 x 22	G	132	Ø 370

ERSATZTEILE
PIÈCES DÉTACHÉES

KONFIGURATION
CONFIGURATION

RUD Compact Grip

RUD Compact Grip V

RUD®

RUD COMPACT GRIP

- Freigängigkeit 12 mm
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 4-mm-Vierkant-Kettenglieder

- Espace libre 12 mm
- Particulièrement adaptée aux véhicules avec traction avant; convient également aux véhicules avec propulsion
- Bande de roulement à croisillons
- Maillons de chaîne à section carrée 4 mm

	12'	13'	14'	15'	16'	17'	18'	19'
4716955	145/80R12 155/70R12	135/80R13 145/70R13 155/65R13 155/70R13 165/55R13 165/60R13	155/60R14					
4716956	155/80R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 165/65R13 175/60R13 185/55R13	135/80R14 145/70R14 155/65R14 165/60R14	145/65R15 155/60R15				
4716957		155/80R13 165/70R13 175/65R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14	135/80R15 155/65R15 175/50R15				
4716958		165/80R13 175/70R13 185/65R13	155/80R14 165/70R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14	145/80R15 155/70R15 165/65R15 175/55R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15				
4716959		175/80R13 185/70R13 195/65R13 205/60R13	165/75R14 165/80R14 175/70R14 175/75R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	155/80R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15	175/60R16 185/50R16 195/45R16 205/45R16 215/40R16			
4716960		185/75R13 185/80R13 195/70R13	175/80R14 185/70R14 185/75R14 195/65R14 205/60R14	165R15 175/70R15 185/65R15 195/60R15 205/50R15	185/55R16 185/60R16 195/50R16 215/45R16	205/40R17		
4716961			185R14 195/70R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14	185/70R15 195/65R15 205/55R15 215/50R15	185/65R16 195/55R16 205/50R16 225/45R16	205/45R17 215/40R17 215/45R17		
4716962			205/70R14 215/65R14 225/60R14 245/50R14	175/80R15 185R15 185/75R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	195/60R16 195/65R16 205/55R16 215/50R16	205/50R17 225/45R17 235/40R17		
4716963			205/75R14 215/70R14	205/70R15 215/65R15 225/60R15	205/60R16 205/65R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16	205/55R17 215/50R17 235/45R17 245/40R17	215/45R18 225/40R18	
4716964			205/80R14 225/70R14	225/65R15 235/55R15	205/70R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	215/55R17 225/50R17 245/45R17	225/45R18 235/40R18	
4716965				215/70R15 235/60R15	215/65R16 225/60R16 235/55R16 245/50R16	205/65R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17 255/40R17	235/45R18 245/40R18	
4716966			235/70R14 255/60R14	225/70R15 245/60R15	225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	225/60R17 235/55R17 245/50R17 255/45R17	225/50R18 225/55R18 235/50R18 245/45R18 255/40R18	235/45R19 245/40R19
4716967						225/65R17 235/60R17 245/55R17	235/55R18 245/50R18	235/50R19 255/40R19

MASSE
DIMENSIONS

RUD COMPACT GRIP V

- Ausführung für Lieferwagen
- Freigängigkeit 16 mm
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5-mm-Vierkant-Kettenglieder

- Version pour véhicules utilitaires légers
- Espace libre 16 mm
- Particulièrement adaptée aux véhicules avec traction avant; convient également aux véhicules avec propulsion
- Maillons de chaîne à section carrée 4,5 mm

	14“	15“	16“	17“	18“	19“	20“
2002728	185R14 185/75R14 185/80R14						
2002729	195/75R14	195/70R15 205/65R15					
2002733	195R14 195/80R14 205/75R14	205/70R15	175R16 175/75R16 195/65R16 6.95R16				
2002738	205R14 225/70R14	195/75R15 195/80R15 205/75R15 215/70R15	185/75R16 195/75R16 205/65R16 225/60R16 6.00R16				
2002739	215R14 215/75R14	205/80R15 215/75R15 225/70R15	205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16 6.50R16				
2002741		255/75R15 265/70R15 10R15 31x10.50R15	235/80R16 245/75R16 255/70R16 7.50R16	255/60R17 275/60R17 225/75R17.5	255/60R18	255/55R19	255/50R20
2002742		235/75R15 255/70R15 275/60R15 295/50R15 30x9.50R15	215/75R16 215/80R16 225/75R16 235/70R16 235/75R16 245/70R16 255/60R16 255/65R16 7.00R16	225/70R17 235/65R17 205/75R17.5	225/65R18 235/60R18 255/55R18	255/50R19	255/45R20
2002743		215/80R15 225/75R15 235/70R15	205R16 205/80R16 215/75R16 225/70R16 235/65R16	225/65R17	235/55R18		
2002757		265/75R15	235/85R16 245R16 265/70R16 275/70R16 285/65R16	265/60R17 265/65R17 285/60R17 8.5R17.5 235/75R17.5 245/75R17.5	265/60R18	265/55R19 225/70R19.5	
2002760		285/70R15	265/75R16	265/70R17 9.5R17.5 265/70R17.5			

MASSE
DIMENSIONS